



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

<b>BELGE NUMARASI</b> REFERENCE NUMBER OF LICENCE	000134-TSE-08/05
<b>BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ</b> DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE	24.04.2012
<b>BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ</b> LICENCE VALID UNTIL	23.03.2026
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI</b> NAME OF THE LICENCE HOLDER	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ</b> ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER	ALTAYÇEŞME MAH. ÇAMLI SK. NO:21 /4 MALTEPE İSTANBUL/TÜRKİYE
<b>ÜRETİM YERİ ADI</b> NAME OF THE MANUFACTURING PLACE	İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
<b>ÜRETİM YERİ ADRESİ</b> ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE	DİLOVASI 41455 GEBZE KOCAELİ / TÜRKİYE
<b>İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)</b> INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)	000134-TSE-08/04
<b>TESCİLLİ TİCARİ MARKASI</b> REGISTERED TRADE MARK	İZOCAM
<b>İLGİLİ TÜRK STANDARDI</b> RELATED TURKISH STANDARD	TS EN 13162+A1 / 02.04.2015
<b>BELGE KAPSAMI</b> SCOPE OF LICENCE	

1-"TAŞYÜNÜ ARA BÖLME LEVHASI" ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI (λ) : 0 ,037 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T3  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ  
( K.D, 01.08.2024 )



*e-imzalı/e-signed*

11.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(000134-TSE-08/05nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

2-"TAŞYÜNÜ DIŞ CEPHE LEVHASI" ÜRÜN KODLU

- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,037 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T3
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)
- KAPLAMA TİPİ: SIYAH CAM TÜLÜ KAPLI
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ  
( K.D, 01.08.2024 )

3-"TAŞYÜNÜ YÜZER DÖŞEME LEVHASI" ÜRÜN KODLU

- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,038 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T3
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)
- SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS (10/Y) 5
- KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA
- KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ  
( K.D, 01.08.2024 )

4-"TAŞYÜNÜ MANTO R+" ÜRÜN KODLU

- YANGIN SINIFI: A1
- İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,038 W/MK
- KALINLIK SINIFI: T5
- BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1
- KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP
- KISMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)
- SIKIŞTIRMA GERİLMESİ VEYA SIKIŞTIRMA DAYANIMI: CS  
(10/Y) 20

*e-imzalı/e-signed*

11.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr





**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS**

Markanın Tanımı Description of the Mark  
TSE veya/or  veya/or T S E

(000134-TSE-08/05nolu belge devamı) : İZOCAM TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  
İLGİLİ TÜRK STANDARDI (RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 13162+A1 / 02.04.2015

-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.  
( K.D, 01.08.2024 )

5-"TAŞYÜNÜ MANTOLAMA LEVHASI" ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,039 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T5  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-SİKİŞTİRMA GERİLMESİ VEYA SİKİŞTİRMA DAYANIMI: CS  
(10/Y) 30 (KD 22.03.2022)  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.

6-"TAŞYÜNÜ TERAS ÇATI LEVHASI" ÜRÜN KODLU  
-YANGIN SINIFI: A1  
-İSİ İLETKENLİK KATSAYISI ( $\lambda$ ) : 0 ,040 W/MK  
-KALINLIK SINIFI: T3  
-BELİRTİLEN SICAKLIK VE BAĞIL NEM KOŞULLARI  
ALTINDAKİ BOYUT KARARLILIĞI: DS(70,90)1  
-KISA SÜRELİ SU ABSORPSİYONU: WP  
-KİSMİ DALDIRMA İLE UZUN SÜRELİ SU ABSORPSİYONU:  
WL(P)  
-SİKİŞTİRMA GERİLMESİ VEYA SİKİŞTİRMA DAYANIMI: CS  
(10/Y) 50  
-KAPLAMA TİPİ: YÜZEYİ KAPLAMASIZ LEVHA  
-KULLANIM YERİ: BU ÜRÜNLER BASINÇ SÜNMESİ  
GEREKTİREN UYGULAMALARDA KULLANILAMAZ.  
( K.D, 01.08.2024 )

*e-imzalı/e-signed*

11.03.2025

Belgelendirme Merkezi Başkanı Adına  
AKDOĞAN BULUT

İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRÜ V.

\*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

\*Bu belge, hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

\*TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ \* Adres: Çayırova Tren İstasyonu Yanı ÇAYIROVA/GEBZE \* Telefon: 2627231273\* Faks: 2627231606

\*TSE BELGELENDİRME MERKEZ BAŞKANLIĞI\* Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Telefon: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks:0 312 416 66 17 E-posta :bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr

